LAZER ZX-RR

KYOSHO THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

レーザーZX-RR組立て説明書

No.30436

この説明書は、レーザーZX-Rから変更及び、追加部分の説明書です、レーザーZX-Rの組立て説明書とあわせて組立ててください。

1 ●ダンパーが変わりました。
No.1,3,6袋詰を使用

⑯ Eリング ---------- 8

⑲ Oリング（ブルー） ---------- 8

⑯ 3×6×2mm カラー ---------- 4

⑯ 3×7×1mm カラー ---------- 4

⑯ Cリング ---------- 4

⑳ 5.8mm ボール ---------- 8

⑯ 3×7×2mm カラー ---------- 8

⑳ 3×6×3mm カラー
（フロントハブに付属） ---------- 2





▶オイルを図の位置まで入れピストンを上下させて泡を取り、泡が消えたらもう一度図の位置までオイルをたす。
⑰⑤ → ⑰④ → ⑰③ の順に組つける。



5 No.4袋詰を使用



▶デフの調整は⊕ドライバーを使用する。

●キャップが追加になりました。
（リヤのみ）



187 ▶リヤのみ

7 ●スリッパークラッチが変わりました。 No.4袋詰を使用

Step 1





Step 2



Step 3



▶使用する前に、3mmナイロンナットをゆるめてスパーギヤを手で回して、193の両面を均等にスリップさせてなじませておきます。その後で、もう一度ナイロンナットをしめ、走行させながら調整します。

3×6mmビス	2
3×3mmセットビス	1
3mmナイロンナット	1
3mmワッシャー	4
3mmEリング	1
190 スラストベアリング	1
189 スラストプレート	2

8

●⑮④4x6mmシムの代わりに、⑲⑦を使います。
No.4袋詰を使用



10

●ボールデフ分解図



16

●ウイングステー（B）を図のようにカット
してください。



29

●ダンパーの上側の固定方法が変わりました。
No.1袋詰を使用



30 ●インナースポンジが追加になりました。
No.8袋詰を使用



▶タイヤの接着面を中性洗剤や、アルコールなどでよく洗い、サンドペーパー（600番ぐらい）などで荒しておきます。



32 ●ウイングが一体成型品になりました。



パーツを紛失、破損された時

●下記のパーツが追加になりました。

品番	パーツ名	内容（キーNo.と入数）	定価	送料
LA-4	スラストボール	(63) x 15	180	90
LAW-12	ハイパークラッチセット	(148)(188)(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197) x 1 (189) x 2	4,500	90
W-5013M	スプリングセット（M）	(183) x 2（5種類）	780	130
W-5013L	スプリングセット（L）	(184) x 2（5種類）	780	130
W-5038	インナースポンジ	(129) x 1 (145) x 2	250	130
39371W	ウイング（ホワイト）	(144) x 1	500	130
W-5098	アルティメートダンパー（M）	(160)(161)(162)(164)(165)(166)(167)(168)(170)(172)(173)(174)(175)(176)(177)(178)(179)(180)(181)(182)(185)(200)(201) x 2 (16) (20) (159)(163) x 4	3,200	190
W-5099	アルティメートダンパー（L）	(160)(161)(162)(164)(165)(166)(167)(169)(171)(172)(173)(174)(175)(176)(177)(178)(179)(180)(181)(182)(185)(200)(201) x 2 (16) (20) (159)(163) x 4	3,200	190

品番	パーツ名	内容（キーNo.と入数）	定価	送料
W-5601	ハイトラクションタイヤナロー（Hピン）	(140) x 2	800	270
W-5602	ハイトラクションタイヤ（Hピン）	(141) x 2	800	270
WBD-4	プレッシャープレート	(60) x 2	300	90
WBD-5	ボールシャフトセット	(54)(57)(58)(61)(62)(66)(187)(188) x 1 (59)(65) x 2 (64) x 10	2,100	130
WBD-6	ボールデフスラストセット	(54)(61)(187) x 2 (65) x 2 (64) x 10	600	90
WBD-7	アジャストスプリング	(188) x 2	450	90
SST-9	スリッパープレート	(193) x 1	550	90
H3051	3mmテールローターハブベアリング	(190) x 2 (189) x 4	1,300	90
39314	スペシャルボールデフグリス	x 1	350	130

※(202) 3x6x3mmカラーは、LA-59に付属しています。

●レーザーZX-RRに、下記のパーツは使用しません。

LA-39 LA-55 LA-56 TM-12 TM-28 TM-30 TM-32 W-5000 W-5002 W-5061 W-5631M W-5641M W-5036 W-5016 W-5017 W-5018 WBD-1 WBD-2 1877

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

© KYOSHO 1994

Printed in Japan